

## LES TUBES PLATS

## RÉGATE

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS  
DISPONIBLES POUR RÉPONDRE  
À DE MULTIPLES BESOINS D'AGENCEMENT

- + Extra-plat, parfait pour les espaces exigus
- + Proposé avec soufflant programmable pour un appoint de chauffage



## À NOTER



EXISTE AUSSI EN  
CHAUFFAGE MIXTE

EXISTE AVEC  
RÉGULATION  
INTÉGRÉE OU  
À DISTANCE



VERSION  
HORIZONTALE

## ASTUCE

OPTION  
CLAUSTRA



SIMULATION  
3D+COULEURS



## COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



SUR SX, SXD, PX

## FICHE TECHNIQUE

### DESRIPTIF



RÈGATE (ASX-GF)

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

#### Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

#### Chauffage électrique

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

#### Mixte

- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.


### FIXATIONS

#### RÈGATE, RÈGATE PREMIUM :

- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962671.
- Boîte de consoles couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).

#### RÈGATE STATUS :


- Boîte de 4 consoles blanches, réf. 962641.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 962649 (teinte à préciser).




RÈGATE-GF - RÈGATE STATUS-GF - RÈGATE PREMIUM

## LA GAMME RÈGATE


### PX



### SX, SXD, ASX



### TSX, TPX



### OPTIONS

#### NUANCIER

Pages 8-9  
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

#### FINITION TECHNOLINE

(POUR SX, SXD, PX)  
Page 14  
Plus-value : 90 €/HT par appareil



TECHNOLINE

#### SANS RÉGULATION

(POUR ASX, TSX, TPX)  
Page 139

#### FIXATIONS CLAUSTRAS

Pages 142-143



OPTION CLAUSTRAS

#### HAUTE PRESSION

À 9 BARS  
Nous consulter

#### RACCORDEMENTS

Page 138

### ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE

Pages 140-141



DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES

Pages 144

Chauffage électrique

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.


Prix publics €/HT.



TSX-TF

## RÉGATE / TSX-TF / TSX-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - - -

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TSX-TF   voir p.15	500	862	500	16,0	TSX-050-050	599,77	TSX-050-050C	689,77
	500	1380	750	23,0	TSX-075-050	691,01	TSX-075-050C	781,01
	500	1676	1000	28,0	TSX-100-050	808,49	TSX-100-050C	898,49
	600	1898	1250	34,7	TSX-125-060	933,14	TSX-125-060C	1023,14
	800	1898	1500	44,7	TSX-150-080	1021,95	TSX-150-080C	1111,95

Option sans régulation : TSX-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.139.

### ♥ GAMME RECOMMANDÉE

Nouvelle régulation = nouvelles références


TSX-GF  voir p.15	500	835	500	15,1	★ TSX-050-050/GF	710,70	TSX-050-050/GFC	800,70
	500	1353	750	22,3	★ TSX-075-050/GF	801,94	TSX-075-050/GFC	891,94
	500	1649	1000	27,5	★ TSX-100-050/GF	919,42	TSX-100-050/GFC	1009,42
	600	1871	1250	34,7	★ TSX-125-060/GF	1044,07	TSX-125-060/GFC	1134,07
	800	1871	1500	44,7	★ TSX-150-080/GF	1132,88	TSX-150-080/GFC	1222,88



TPX-TF

## RÉGATE STATUS / TPX-TF / TPX-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - - -

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TPX-TF   voir p.15	500	862	600	18,0	TPX-060-050	684,94	TPX-060-050C	774,94
	500	1528	1000	34,0	TPX-100-050	791,49	TPX-100-050C	881,49
	500	2120	1500	45,0	TPX-150-050	1050,39	TPX-150-050C	1140,39

Option sans régulation : TPX-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.139.

### ♥ GAMME RECOMMANDÉE

Nouvelle régulation = nouvelles références

TPX-GF  voir p.15	500	835	600	18,0	TPX-060-050/GF	795,87	TPX-060-050/GFC	885,87
	500	1501	1000	34,0	TPX-100-050/GF	902,42	TPX-100-050/GFC	992,42
	500	2093	1500	45,0	TPX-150-050/GF	1161,33	TPX-150-050/GFC	1251,33